

Pijn, doof gevoel of tintelingen in handen of voeten bij kanker: wat is jouw ervaring?


'Ik ben tevreden over dat we iets gevonden hebben wat redelijk helpt. Maar ik ben stom geweest om niet gelijk te hebben vermeld dat ik een probleem had met mijn voeten.'

Bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties. Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl, april 2021

Aan deze peiling deden **3752** (ex-)kankerpatiënten met neuropathie mee.



68% kreeg tijdens of na de behandeling van kanker pijn of andere klachten aan zowel (hand)en als voet(en).



De meest voorkomende klachten zijn prikkelingen of tintelingen, doof of verminderd gevoel en veranderd gevoel. Bij de helft (**54%**) duurt de neuropathie meer dan 2 jaar.


'Ik wist wat de risico's waren, maar ik wilde ook graag alles doen om te overleven.'

Bij de volgende dagelijkse activiteiten ervaren respondenten het vaakst beperkingen door neuropathie:



	altijd/vaak	soms/nooit
• sport	41%	59%
• wandelen	40%	60%
• werk	33%	67%
• hobby	32%	68%
• slapen	32%	68%
• huishoudelijke activiteiten	32%	68%

71% van de respondenten heeft iets gedaan of geprobeerd om neuropathie te verminderen of om ermee om te gaan.



Het gaat vooral om methodes rondom temperatuur, beweging of houding, hulpmiddelen, complementaire zorg en therapie of behandeling.

Informatievoorziening ziekenhuis

- Bij **53%** hebben de zorgverleners vóór de start van de behandeling verteld over neuropathie.
- Bij **35%** hebben de zorgverleners verteld wat te doen bij neuropathie.
- Bij **70%** hebben de zorgverleners tijdens of na de behandeling aandacht gehad voor neuropathie.



Rapportcijfer tevredenheid over de aandacht van zorgverleners in het ziekenhuis voor neuropathie:

- als de zorgverlener vóór de start van de behandeling over neuropathie heeft verteld **7,6**
- als dit niet is gebeurd **5,8**

7,6

5,8

Begrip omgeving voor neuropathie

	altijd/vaak	soms/nooit
• partner	85%	15%
• kinderen	78%	22%
• familie/vrienden/bekenden	65%	35%
• collega's/zakenrelaties	55%	45%
• werkgever	57%	43%

Mensen die vooraf geïnformeerd zijn, ervaren vaker dat hun omgeving begrip toont voor de neuropathie dan mensen die niet geïnformeerd zijn.